

Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

Productividad y eficiencia se optimiza a través de fregar y barrer en una sola pasada, utilizando la plataforma de fregado más amplio del mercado en su clase. Potencia y fiabilidad han alcanzado un nuevo nivel gracias a la introducción del superior del motor Kubota 1.6L LP. Mientras que los aspectos verdes de limpieza, incluyendo el uso limitado de agua y detergente, se pueden controlar a la perfección usando el sistema de Nilfisk Ecoflex, guiar al operador en cada situación. La alta eficiencia y la productividad hacen que esta máquina adecuada para los contratistas de limpieza, fabricantes, almacenes, garajes, centros de distribución, terminales de autobuses, hangares de aviones, el gobierno y las cuentas nacionales. Ahora poderosa fregado y barrido se hacen más verde.

Productividad y eficiencia se optimiza a través de fregar y barrer en una sola pasada, utilizando la plataforma de fregado más amplio del mercado en su clase. Potencia y fiabilidad han alcanzado un nuevo nivel gracias a la introducción del superior del motor Kubota 1.6L LP. Mientras que los aspectos verdes de limpieza, incluyendo el uso limitado de agua y detergente, se pueden controlar a la perfección usando el sistema de Nilfisk Ecoflex, guiar al operador en cada situación. La alta eficiencia y la productividad hacen que esta máquina adecuada para los contratistas de limpieza, fabricantes, almacenes, garajes, centros de distribución, terminales de autobuses, hangares de aviones, el gobierno y las cuentas nacionales. Ahora poderosa fregado y barrido se hacen más verde.

Productividad y eficiencia se optimiza a través de fregar y barrer en una sola pasada, utilizando la plataforma de fregado más amplio del mercado en su clase. Potencia y fiabilidad han alcanzado un nuevo nivel gracias a la introducción del superior del motor Kubota 1.6L LP. Mientras que los aspectos verdes de limpieza, incluyendo el uso limitado de agua y detergente, se pueden controlar a la perfección usando el sistema de Nilfisk Ecoflex, guiar al operador en cada situación. La alta eficiencia y la productividad hacen que esta máquina adecuada para los contratistas de limpieza, fabricantes, almacenes, garajes, centros de distribución, terminales de autobuses, hangares de aviones, el gobierno y las cuentas nacionales. Ahora poderosa fregado y barrido se hacen más verde.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Depósito de alto volumen de 380 lts que permite la limpieza de más de 9.200 m²
- Panel de control de un sólo toque OneTouch™, sistema de dirección delantera y diseño claro View™ proporcionando una excelente vista de la planta
- Respetuoso del medio ambiente con el sistema de nebulización DustGuard™ que mejora la limpieza y deja el lugar libre de polvo
- Motor Kubota
- Sistema Ecoflex

SC8000 ofrece una solución más productiva, potente, y más verde para el fregado y barrido húmedo de grandes superficies - llevado a cabo de la manera más ahorro de recursos y costo-efectiva.

● Equipamiento de serie

| Incluyendo accesorios | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|--------------------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Cepillo lateral | | | | | |
| CEP. LATERAL PPL NEGRO | 56462252 | 2 | • | • | |
| Protector salpicaduras | | | | | |
| FALDON CEPILLO IZQ. GO RO | 56111635 | 1 | | | • |
| KIT LABIOS 1220MM PRINCIP | 56111206 | 1 | • | • | • |
| Labios | | | | | |
| KIT LABIOS 1520MM GOMA RO | 56111650 | 1 | • | • | • |
| Opción Luz | | | | | |
| KIT LUZ ESTROBOSCOPICA | 56110907 | 1 | • | • | • |
| Otros | | | | | |
| BACK UP ALARM KIT | 56305519 | 1 | • | • | • |
| LEFT SIDE BROOM WITH MISTING K | 56111670 | 1 | | | • |



Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

● Equipamiento de serie

| Incluyendo accesorios | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1600 D |
|--------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Cepillo lateral | | | |
| CEP. LATERAL PPL NEGRO | 56462252 | 2 | |
| Protector salpicaduras | | | |
| FALDON CEPILLO IZQ. GO RO | 56111635 | 1 | • |
| KIT LABIOS 1220MM PRINCIP | 56111206 | 1 | • |
| Labios | | | |
| KIT LABIOS 1520MM GOMA RO | 56111650 | 1 | • |
| Opción Luz | | | |
| KIT LUZ ESTROBOSCOPICA | 56110907 | 1 | • |
| Otros | | | |
| BACK UP ALARM KIT | 56305519 | 1 | • |
| LEFT SIDE BROOM WITH MISTING K | 56111670 | 1 | • |

| Modelo | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| Num. Ref. | 56108124 | 56108125 | 56108126 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | |
|--|---|---|---|
| Volante y asiento ajustables | • | • | • |
| Vaciado deposito de recogida | • | • | • |
| Luces delanteras y traseras | • | • | • |
| Alzamiento automático boquilla en marcha atrás | • | • | • |
| Manejo de energía | • | • | • |
| Bocina | • | • | • |
| Cilíndricos de cubierta: 2 cepillos | • | • | • |
| Sistema de la bruma | • | • | |
| Unidades de doble barrido | • | • | • |
| Cepillo de fregado derecho | | | • |
| Bandeja de residuos | • | • | • |
| Boquilla de secado | • | • | • |

| | |
|-----------|---------------|
| Modelo | SC8000 1600 D |
| Num. Ref. | 56108127 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|------------------------------|---|
| Volante y asiento ajustables | • |
| Vaciado deposito de recogida | • |
| Luces delanteras y traseras | • |



Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

| | |
|-----------|---------------|
| Modelo | SC8000 1600 D |
| Num. Ref. | 56108127 |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|--|---|
| Alzamiento automático boquilla en marcha atrás | • |
| Manejo de energía | • |
| Bocina | • |
| Cilíndricos de cubierta: 2 cepillos | • |
| Sistema de la bruma | |
| Unidades de doble barrido | • |
| Cepillo de fregado derecho | • |
| Bandeja de residuos | • |
| Boquilla de secado | • |

| Especificaciones técnicas | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Fuente energía | LPG | Diesel | LPG |
| Marca motor | KUBOTA | KUBOTA | KUBOTA |
| Tipo de motor | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L | 4 CYL., 37.5 Hp 1.5L | 4 CYL., 55 Hp, 1.6L |
| Velocidad máxima (KM/H) | 13 | 13 | 13 |
| Caudal (l/seg) | 170 | 170 | 170 |
| Vacio (KPA) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Nivel de presión sonora dB(A) | 84 | 83 | 84 |
| Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 15860/11100 | 15860/11100 | 19760/13830 |
| Amplitud barrido (MM) | 1570 | 1570 | 1520 |
| Ancho de fregado (mm) | 1220 | 1220 | 1520 |
| Radio de giro (CM) | 302 | 302 | 330 |
| Subida de rampa % | 16 | 16 | 16 |
| Número máximo de trabajo tasa de escalada (%) | 12 | 12 | 12 |
| Caudal de aire (l/m) | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 | 7.0/16.0 |
| Depósito combustible (l) | - | 48 | - |
| Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 380/380 | 380/380 | 380/380 |
| Volumen depósito residuos | 42 | 42 | 42 |
| Ancho boquilla aspiración (MM) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Diámetro cepillo/disco (mm) | 280x1220 | 280x1220 | 280x1220 |
| Presión cepillo (kg) | 55/110/180 | 55/110/180 | 55/110/180 |
| Velocidad cepillo (RPM) | 470 | 470 | 470 |
| Tipo y cantidad de cepillos | 2 Cylindrical | 2 Cylindrical | 2 Cylindrical |
| Diámetro cepillo lateral (MM) | 510 | 510 | - |
| Presión cepillo derecho fregado (KG) | - | - | 34/45/63 |



Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde





| Especificaciones técnicas | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| Velocidad cepillo derecho fregado (RPM) | - | - | 180 |
| Tamaño cepillo derecho fregado (MM) | - | - | 410 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2540x1420x1470 | 2540x1420x1470 | 2540x1670x1470 |
| Peso (kg) | 1350 | 1350 | 1454 |
| Peso bruto (kg) | 1730 | 1730 | 1834 |

| Especificaciones técnicas | SC8000 1600 D |
|---|---------------------|
| Fuente energía | Diesel |
| Marca motor | KUBOTA |
| Tipo de motor | 4 CYL, 37.5 Hp 1.5L |
| Velocidad máxima (KM/H) | 13 |
| Caudal (l/seg) | 170 |
| Vacio (KPA) | 10.3 |
| Nivel de presión sonora dB(A) | 83 |
| Rendimiento teórico/práctico (M2/H) | 19760/13830 |
| Amplitud barrido (MM) | 1520 |
| Ancho de fregado (mm) | 1520 |
| Radio de giro (CM) | 330 |
| Subida de rampa % | 16 |
| Número máximo de trabajo tasa de escalada (%) | 12 |
| Caudal de aire (l/m) | 7.0/16.0 |
| Depósito combustible (l) | 48 |
| Depósito solución limpiadora/recuperación (L) | 380/380 |
| Volumen depósito residuos | 42 |
| Ancho boquilla aspiración (MM) | 1520 |
| Diámetro cepillo/disco (mm) | 280x1220 |
| Presión cepillo (kg) | 55/110/180 |
| Velocidad cepillo (RPM) | 470 |
| Tipo y cantidad de cepillos | 2 Cylindrical |
| Diámetro cepillo lateral (MM) | - |
| Presión cepillo derecho fregado (KG) | 34/45/63 |
| Velocidad cepillo derecho fregado (RPM) | 180 |
| Tamaño cepillo derecho fregado (MM) | 410 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2540x1670x1470 |
| Peso (kg) | 1454 |
| Peso bruto (kg) | 1834 |








Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Cepillo cilíndrico | | | | | |
|  | BRUSH CYL 48 DYNA GRIT 80 | 56110012 | 2 | ○ | ○ |
| | BRUSH CYL 48 PROLENE | 56110011 | 2 | ○ | ○ |
| Opción Guardia | | | | | |
|  | FOOT GUARD KIT | 56111873 | 1 | □ | □ |
| | KIT PROTECCION TRASERO | 56111107 | 1 | □ | □ |
| | KIT TECHO DE SEGURIDAD | 56110300 | 1 | □ | □ |
| | OVERHEAD GUARD CANOPY KIT | 56111267 | 1 | □ | □ |
| | ROLLER BUMPER KIT | 56111848 | 1 | □ | □ |
| Otros | | | | | |
| | ACCESO DEP. AGUA SUCIA | 56111280 | 1 | □ | □ |
| | BACK UP ALARM KIT | 56305519 | 1 | ● | ● |
| | DELUXE SEAT KIT | 56111535 | 1 | □ | □ |
|  | DRAIN HOSE EXTENSION | 56601410 | 1 | ○ | ○ |
| | EXTENDED SCRUB KIT | 56111259 | 1 | □ | □ |
| | FIRE EXTINGUISHER KIT | 56510605 | 0 | □ | □ |
| | KIT - DEBRIS TRAY | 56111607 | 1 | □ | □ |
| | KIT ASPIRACION MANUAL | 56110730 | 1 | □ | □ |
| | KIT FIRE EXTINGUISHER | 56110901 | 1 | □ | □ |
|  | KIT REPOSA BRAZOS LH R/H | 7-03-04249 | 1 | □ | □ |
| | KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY | 7-03-04250 | 1 | □ | □ |
| | KIT WASH HOSE | 56111346 | 1 | □ | □ |
| | LEFT SIDE BROOM WITH MISTING K | 56111670 | 1 | | ● |
| | SOLUTION FULL SHUTOFF KIT | 56305896 | 1 | □ | □ |
| | WHEEL URETHANE 18 X 6 | 56111811 | 1 | □ | □ |
| Opción Luz | | | | | |
| | KIT LED DE FRENO | 56111317 | 1 | □ | □ |
| | KIT LUZ ESTROBOSCOPICA | 56110907 | 1 | ● | ● |
| | OVERHEAD GUARD BEACON KIT | 56111265 | 1 | □ | □ |
| Labios | | | | | |





Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | BLADE KIT SQUEEGEE-POLYURETHAN | 56111203 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT LABIOS 1520MM 60 ROJO | 56111652 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | KIT LABIOS 1520MM GOMA RO | 56111650 | 1 | ● | ● | ● |
| Protector salpicaduras | | | | | | |
| | BLADE KIT MAIN SCRUB-POLYURETH | 56111210 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | BLADE KIT OPT SCRUB PU | 56111637 | 1 | | | ○ |
| | BLADE KIT-RT SCRUB-GUM | 56111636 | 1 | | | ○ |
| | FALDON CEPILLO IZQ. GO RO | 56111635 | 1 | | | ● |
| | KIT LABIOS 1220MM PRINCIP | 56111206 | 1 | ● | ● | ● |
| | KIT LABIOS 1220MM PRINCIP | 56111207 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Cepillo lateral | | | | | | |
| | CEP. LATERAL PPL NEGRO | 56462252 | 2 | ● | ● | |
| | CEPILLO LATERAL | 56477812 | 2 | □ | □ | |
| | CEPILLO LATERAL PPL BLANC | 56505629 | 2 | □ | □ | |
| Cepillo disco 410 mm | | | | | | |
| | DISCO CEPILLO 16" DYNAGRI | 56505832 | 1 | | | ○ |
| | DISCO CEPILLO 16" MIDLITE | 56505838 | 1 | | | ○ |
| | DISC BRUSH-16 PROLENE 3 LUG | 56505834 | 1 | | | ○ |
| Sistema Ecoflex | | | | | | |
| | ECOFLEX CHEMICAL KIT EU | 56108131 | 1 | □ | □ | □ |
| Detergente | | | | | | |
|  | DEAGREASER 2000 | ES15L01900605 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | DECAPLUS | ES15L01900606 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | DELTA POR LITRO | ES15L01900616 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO | ES15L01900612 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | LIMPOL POR LITRO | ES15L01900610 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde



| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1300 LPG | SC8000 1300 D | SC8000 1600 LPG |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  | POLBIO CLEANER G | ES15L01900603 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | POLGREEN INDUSTRY POR LITRO | ES15L01900613 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | POLGREEN ODOR NEUTRO | ES15L01900607 | 0 | ○ | ○ | ○ |

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1600 D |
|---|---------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Cepillo cilíndrico | | | | |
| | BRUSH CYL 48 DYNA GRIT 80 | 56110012 | 2 | ○ |
| | BRUSH CYL 48 PROLENE | 56110011 | 2 | ○ |
| Opción Guardia | | | | |
|  | FOOT GUARD KIT | 56111873 | 1 | □ |
| | KIT PROTECCION TRASERO | 56111107 | 1 | □ |
| | KIT TECHO DE SEGURIDAD | 56110300 | 1 | □ |
| | OVERHEAD GUARD CANOPY KIT | 56111267 | 1 | □ |
| | ROLLER BUMPER KIT | 56111848 | 1 | □ |
| Otros | | | | |
| | ACCESO DEP. AGUA SUCIA | 56111280 | 1 | □ |
| | BACK UP ALARM KIT | 56305519 | 1 | ● |
| | DELUXE SEAT KIT | 56111535 | 1 | □ |
|  | DRAIN HOSE EXTENSION | 56601410 | 1 | ○ |
| | EXTENDED SCRUB KIT | 56111259 | 1 | □ |
| | FIRE EXTINGUISHER KIT | 56510605 | 0 | □ |
| | KIT - DEBRIS TRAY | 56111607 | 1 | □ |
| | KIT ASPIRACION MANUAL | 56110730 | 1 | □ |
| | KIT FIRE EXTINGUISHER | 56110901 | 1 | □ |










Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1600 D |
|---|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
|  | KIT REPOSA BRAZOS LH R/H | 7-03-04249 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY | 7-03-04250 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | KIT WASH HOSE | 56111346 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | LEFT SIDE BROOM WITH MISTING K | 56111670 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | SOLUTION FULL SHUTOFF KIT | 56305896 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | WHEEL URETHANE 18 X 6 | 56111811 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Opción Luz | | | | |
| | KIT LED DE FRENO | 56111317 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | KIT LUZ ESTROBOSCOPICA | 56110907 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | OVERHEAD GUARD BEACON KIT | 56111265 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Labios | | | | |
| | BLADE KIT SQUEEGEE-POLYURETHAN | 56111203 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | KIT LABIOS 1520MM 60 ROJO | 56111652 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | KIT LABIOS 1520MM GOMA RO | 56111650 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Protector salpicaduras | | | | |
| | BLADE KIT MAIN SCRUB-POLYURETH | 56111210 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | BLADE KIT OPT SCRUB PU | 56111637 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | BLADE KIT-RT SCRUB-GUM | 56111636 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | FALDON CEPILLO IZQ. GO RO | 56111635 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | KIT LABIOS 1220MM PRINCIP | 56111206 | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | KIT LABIOS 1220MM PRINCIP | 56111207 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo lateral | | | | |
| | CEP. LATERAL PPL NEGRO | 56462252 | 2 | |
| | CEPILLO LATERAL | 56477812 | 2 | |
| | CEPILLO LATERAL PPL BLANC | 56505629 | 2 | |
| Cepillo disco 410 mm | | | | |
| | DISCO CEPILLO 16" DYNAGRI | 56505832 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | DISCO CEPILLO 16" MIDLITE | 56505838 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | DISC BRUSH-16 PROLENE 3 LUG | 56505834 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Sistema Ecoflex | | | | |
| | ECOFLEX CHEMICAL KIT EU | 56108131 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Detergente | | | | |
|  | DEAGREASER 2000 | ES15L01900605 | 0 | <input type="checkbox"/> |



Asegura una limpieza poderosa y productiva con alcance verde

| Accesorios | | Num. Ref. | Min requerido | SC8000 1600 D |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | DECAPLUS | ES15L01900606 | 0 | ○ |
|  | DELTA POR LITRO | ES15L01900616 | 0 | ○ |
|  | ECOCLEAN MANZANAS POR LITRO | ES15L01900612 | 0 | ○ |
|  | LIMPOL POR LITRO | ES15L01900610 | 0 | ○ |
|  | POLBIO CLEANER G | ES15L01900603 | 0 | ○ |
|  | POLGREEN INDUSTRY POR LITRO | ES15L01900613 | 0 | ○ |
|  | POLGREEN ODOR NEUTRO | ES15L01900607 | 0 | ○ |