

SW200/SW250

# Lleve su limpieza a un nuevo nivel

- solo tiene que barrerlo





La tolva puede permanecer abierta para que sea fácil tirar objetos grandes o vaciar un cubo de basura en la tolva.



Tanto el cepillo principal como los laterales se pueden ajustar sin necesidad de herramientas.



El mango puede ajustarse a la altura del operador (3 posiciones)

# Mantenimiento rápido y sencillo de suelos interiores y exteriores

Mantener sus instalaciones en buenas condiciones para clientes y empleados nunca ha sido tan fácil. La barredora manual Nilfisk, disponible en los modelos SW200 y SW250, ofrece un alto rendimiento tanto en espacios exteriores como en interiores. Comparada con una escoba manual, recogerá y quitará polvo, suciedad, arena, clavos, tornillos, cigarrillos, etc. hasta 6 veces más rápido.

Al ser compacta y ligera, también puede utilizarla en espacios reducidos o en áreas congestionadas. El cepillo gira por un sistema de engranajes a medida que el usuario empuja la máquina hacia delante, haciendo que el nivel sonoro sea bajo. No hay motor, por lo que la limpieza diurna es una opción atractiva y económica.

El usuario disfrutará de varias ventajas como la empuñadura suave, que es ajustable para garantizar siempre una posición de trabajo cómoda. El polvo se controla por el filtro incorporado y la gran tolva es de fácil manejo cuando hay que vaciarla.

En resumen, esta barredora Nilfisk rápida y productiva es una opción ideal para aplicaciones como la limpieza en pequeñas fábricas, aparcamientos, centros comerciales, escuelas, talleres, estaciones de autobús/ferrocarril, así como en el exterior de edificios de oficinas.

- Sistema de barrido directo para garantizar un resultado excelente
- Capacidad para limpieza de larga duración: Tolva de 38 litros, que se puede mantener abierta para tirar objetos grandes, vaciado de cubos de basura, etc.
- Fácil de maniobrar: Grandes ruedas que no dejan marcas y que facilitan el empuje y la dirección al usuario
- Buen control del polvo: Filtro incorporado para mejorar el control del polvo y la comodidad del usuario
- Sólido y adecuado para el uso al aire libre: Marco resistente a prueba de corrosión
- Prácticamente sin necesidad de mantenimiento: Sencilla construcción mecánica con transmisión por engranajes y correa. Sin motor ni batería



SW200 con un cepillo lateral y SW250 con dos, cubren anchuras de trabajo de 70 y 90 cm.



La tolva permanece en su sitio incluso cuando la barredora se almacena en posición vertical o se cuelga en la pared.

# La fiabilidad es nuestro lema cuando se trata de servicio



Asa ajustable  
(3 posiciones).



Ruedas grandes que no deja  
marcas



No se requieren herramientas  
para ajustar el cepillo  
principal



Fácil almacenamiento y  
transporte



← Asa ajustable  
ergonómica con SoftGrip



← Gran tolva de 38 litros



← Los cepillos laterales pueden  
ajustarse individualmente  
girando una manilla



← Un bastidor muy resistente a  
prueba de corrosión convierte  
a esta barredora manual en un  
equipo de limpieza muy robusto



## Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SW200	SW250
Número de referencia		50000493	50000494
Fuente de alimentación		manual	manual
Rendimiento cepillo principal, teórica/real	m <sup>2</sup> /h	1920/960	1920/960
Rendimiento con un cepillo lateral, teórica/real	m <sup>2</sup> /h	2800/1400	2800/1400
Rendimiento con dos cepillos laterales, teórica/real	m <sup>2</sup> /h	-	3680/1840
Ancho de trabajo con el cepillo lateral derecho	mm	700	700
Ancho de trabajo con los dos cepillos laterales	mm	-	920
Longitud del cepillo principal	mm	480	480
Volumen de la tolva	l.	38	38
Peso	kg	19,5	20

Las especificaciones y datos están sujetos a cambios sin previo aviso.