Limpieza profesional como nunca antes había visto!

Es más que una barredora convencional, sólo te tomará una pequeña fracción de tiempo. El innovador sistema de nebulización DustGuard™ le permite controlar eficientemente el polvo, dejando un medio ambiente más limpio. La SW 8000 está diseñada con especial atención a los detalles que le importa a usted, tales como mejores características de seguridad, un manejo más fácil, un mantenimiento simple y características que proporcionan un mejor rendimiento y un menor coste total de limpieza. Elija entre el motor diesel de 4 cilindros y el GLP.

- Sistema DustGuard™ único con boquillas de nebulización atomizadas que proporciona una neblina de humedad a los cepillos frontales y laterales, ofreciendo un control efectivo del polvo en el aire para dejar un medio ambiente más limpio
- El ancho de barrido más grande de la industria, ofrece 1,3 metros de cepillo principal que le proporciona un mejor rendimiento y una limpieza más rápida
- Un ancho total de cepillos laterales que ofrecen una limpieza de 2 metros de ancho
- Protecciones de polietileno que ofrecen una alta protección al conducir y absorbe los golpes. Al mismo tiempo, son totalmente reciclables en línea con la política de la conciencia ambiental de Nilfisk



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

La SW 8000 te sientas en el asiento del conductor de la clase industrial más avanzado e innovador de todas las barredoras. Con su extraordinarios 2

metros de ancho de barrido, la SW8000 le permite barrer y limpiar grandes superficies, como estacionamientos, almacenes y fábricas.

Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
ido					
FILTRO	8-24-04139-1	1	•	•	•
Cepillo principal					
CEP. CILIND. MIX. CHEV. 8	56507424	1	•	•	•
I					
SIDE BROOM POLY 41 DEGREE	56508498	1	•	•	•
SIDE BROOM POLYPROPYLENE	56507350	1			
KIT ALARMA MARCHA ATRÁS	56507023	1	•	•	•
KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY	7-03-04250	1	•	•	•
KIT RUEDAS RELLENAS ESPUMA	56507037	1	•	•	•
KT DIRECCION REGULABLE	56507228	1	•	•	•
LUZ ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH	56507038	1	•	•	
LUZ ESTROBOSCOPICA AMBAR CAB	56508825	1			•
	FILTRO pal CEP. CILIND. MIX. CHEV. 8 II SIDE BROOM POLY 41 DEGREE SIDE BROOM POLYPROPYLENE KIT ALARMA MARCHA ATRÁS KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY KIT RUEDAS RELLENAS ESPUMA KT DIRECCION REGULABLE LUZ ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH	FILTRO 8-24-04139-1 pal CEP. CILIND. MIX. CHEV. 8 56507424 II SIDE BROOM POLY 41 DEGREE 56508498 SIDE BROOM POLYPROPYLENE 56507350 KIT ALARMA MARCHA ATRÁS 56507023 KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY 7-03-04250 KIT RUEDAS RELLENAS ESPUMA 56507037 KT DIRECCION REGULABLE 56507038	Num. Ref. requerido requ	Nulli. Rel. requerido LPG 4-CYL	Num. Rel. requerido LPG 4-CYL D 4-CYL



Limpieza profesional como nunca antes había visto!

Modelo	SW8000 165 LPG 4- CYL	SW8000 165 D 4- CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
Num. Ref.	56107512	56107513	56383690
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Volante y asiento ajustables Control nivel combustible	•	•	•
Faros	•	•	•
Luz estroboscópica ambar	•	•	•
Asiento de conducción ergonómico	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Sistema de descarga alta variable	•	•	•
Panel de control one touch	•	•	•
Especificaciones técnicas	SW8000 165 LPG 4- CYL	SW8000 165 D 4- CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
Tipo de energia para el motor	LPG	Diesel	Diesel
Marca motor	Kubota	Kubota	Kubota
Tipo de motor	WG1605	V1505D	V1505D
Velocidad máxima (KM/H)	15	15	15
Nivel de ruido dB(A)	80.6	82.8	82.8
Rendimiento cepillo central teorico/real (m²/h)	18850/13195	18850/13195	18850/13195
Rendimiento cepillo lateral teórico/real (m²/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Rendimiento cepillo lateral teorico/real (m²/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (mm)	1650	1650	1650
Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (mm)	2000	2000	2000
Radio de giro (CM)	277	277	277
Subida de rampa %	20	20	20
Capacidad depósito agua (I)	53	53	53
Volumen depósito residuos	400	400	400
Altura máxima de vaciado (cm)	152	152	152
Vaciado máximo (KG)	454	454	454
Tipo de filtro principal	ULTRA WEB	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Superfície filtro principal (m²)	9	9	9
Neumático delantero ø (CM)	53	53	53
Neumático trasero ø (CM)	46	46	46
Cepillo principal (mm)	1300	1300	1300
Largo x ancho x alto (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Altura c/ techo de seguridad (cm)	206	206	
Peso bruto (kg)	2007	2007	2165



Limpieza profesional como nunca antes había visto!

Especificaciones técnicas	SW8000 165 LPG 4- CYL	SW8000 165 D 4- CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
Peso neto (kg)	1395	1395	1553
Peso en funcionamiento (kg)	1427	1435	1593

ullet Equipamiento de serie, $^{\bigcirc}$ Accesorios suplementarios, $^{\square}$ Equipamiento que requiere montaje

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
Cepillo princip	pal					
	BROOM CHEVRON MAIN-PROPE	56107638	1	0	0	0
	CEP. CENTRAL PROEX-WIRE	56507340	1	0	0	0
	CEP. CILIND. MIX. CHEV. 8	56507424	1	•	•	•
	CEPILLO PRINCIPAL POLIPROPILENO	56507343	1	0	0	0
	MAIN BROOM POLYPRO-WIRE-12 ROW	56507344	1	0	0	0
	Sopborste Proex/stålmix 12 raders	56507342	1	0	0	0
Filtro de Barri	do					
	FILTER PANEL POLY HIGH FL	56382789	1	0	0	0
	FILTER-HEPA	56508953	1	0	0	0
	FILTRO	8-24-04139-1	1	•	•	•
	FILTRO POCKET LAVABLE	56507740	1	0	0	0
	FILTRO POCKET STD	56507588	1	0	0	0
	PARA PONER FILTRO POCKET	56507710	1			0
Otros		'			'	
	FIRE EXTINGUISHER KIT	56510605	1			
	FLOOR MAT KIT	56508433	1			0
	HOPPER TEMP SENSOR KIT	56507029	1			
	KIT ALARMA MARCHA ATRÁS	56507023	1	•	•	•
9/15	KIT ASPIRACION MANUAL	56507030	1		0	
	KIT INTERRUPTOR FILTRO OBSTRUIDO	56507036	1			0
	KIT REPOSA BRAZOS RH ONLY	7-03-04250	1	•	•	•
()	KIT ROCIADOR	56507850	1			
	KIT RUEDAS RELLENAS ESPUMA	56507037	1	•	•	•
	KIT SUSPENSION ASIENTO	56507040	1		0	



Limpieza profesional como nunca antes había visto!

	Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165D CAB HEATER AC
	KT DIRECCION REGULABLE	56507228	1	•	•	•
	LEFT HAND SIDE BROOM OPTI	56507184	1			
	LUZ ESTROBOSC. AMBAR CON TECH	56507039	1			
	LUZ ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH	56507038	1	•	•	
	LUZ ESTROBOSCOPICA AMBAR CAB	56508825	1			•
	RAISED INTAKE FILTER NO OHG	56507033	1			
	RUEDAS SOLID KIT	56508873	1			
	SEAT BELT KIT- STANDARD SEAT	56383455	1			
Opción L	uz	'	'			
	WORK LIGHT KIT	56507034	1			
Cepillo la	ateral	'	<u>'</u>			
	CEP. LATERAL NYLON	56507351	1	0	0	0
	SIDE BROOM FLAT WIRE	56507352	1	0	0	0
	SIDE BROOM NYLON 41 DEGREES	56508499	1	0	0	0
	SIDE BROOM POLY 41 DEGREE	56508498	1	•	•	•
	SIDE BROOM POLYPROPYLENE	56507350	1	0	0	0
Opción C	Guardia	'				
	CARCASA CEPILLO DERECHO	56508364	1			
	KIT TECHO DE SEGURIDAD	56507394	1			
	LEFT SIDE BROOM GUARD KIT	56508365	1			

