

## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

La dura y robusta gama MH 7P combina bajos costes de uso, facilidad de manejo, la mejor maniobrabilidad de su categoría y una alta eficiencia de limpieza. La herramienta más efectiva e industrial para la limpieza con agua caliente en cualquier sector. La gama MH 7P proporciona muy bajos costes de uso y mantenimiento, robustez, durabilidad y alta eficiencia de limpieza. Los costes de calentamiento se reducen gracias al galardonado sistema de caldera EcoPower on una eficiencia de limpieza de calentamiento de >92% y una alta potencia calorífica para un agua mucho más caliente. Gracias a su conjunto bomba-motor C3 con sólo 1450 rpm, se reduce el nivel de ruido y se aumenta considerablemente la vida útil.




- Caldera EcoPower con función EcoMode
- Caldera EcoPower con una eficiencia de >92% que ofrece reducidos costes de combustible.
- Cabezal de la bomba en latón.
- 4 pistones cerámicos.
- Sistema automático de descarga de presión
- Diseño innovador con 4 grandes ruedas.
- Fácil de transportar, incluso ser empujada sobre superficies irregulares.
- Depósito de aceite con visor.
- Sistema de seguridad bajo nivel aceite bomba.
- Sistema de seguridad bajo nivel de combustible.
- Función diagnóstico incorporada.
- Panel de control de fácil uso.

Las MH 7P son la solución óptima para tareas de limpieza industrial de alta intensidad. La bomba de 4 pistones y el sistema de alta potencia de la caldera EcoPower, añaden un nuevo nivel de fiabilidad y confort.








La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>				
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>				
 "ACOPLE MANGUERA 3/4" "	61369	0	•	•
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>				
 MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	•	



## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0		•
<b>Enrollador</b>					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0		•
<b>Pistola de presión</b>					
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	•	•
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•
<b>Boquilla Tornado con anillo indicador</b>					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0	•	•
<b>Filtros</b>					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•	•

Modelo

MH 7P-180/1260 FA  
400/3/50 EUMH 7P-180/1260  
FAX 400/3/50 EU

Num. Ref.

107146980

107146982

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO





Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•
Enrollador de manguera		•
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Indicador de servicio	•	•
Auto on/off	•	•
Sensor de la llama	•	•



## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad












Especificaciones técnicas	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	180/18	180/18
Impacto de limpieza (Kg)	6.3	6.3
Bomba (rpm)	1450	1450
Consumo de energía (kW)	7.6	7.6
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Caudal de agua (l/h)	1260/1170	1260/1170
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	90/150	90/150
Cable eléctrico (m)	5	5
Consumo de combustible dt 45 °c (KG/H)	5.3	5.3
Depósito combustible (l)	30	30
Depósito detergente (l)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Tamaño de la boquilla	.0680	.0680
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Número de pistones cerámicos	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	195	204

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
<b>Boquilla estándar 50° 1/8" NPT</b>				
 BOQUILLA 50° 1/8"	5007	0	○	○
<b>Manguera y conexiones</b>				
 NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
 VALVULA ANTIRETORNO	106411177	0	○	○
WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
<b>De alta presión de acoplamiento macho</b>				
 ACOPLA GARDENA 3/4	1608629	0	○	○













## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
<b>Acoplamiento hembra alta presión</b>					
	ACOPLAMIENTO RAPIDO 3/4	1602945	0	○	○
	ACOPLE MANGUERA 3/4	61369	0	●	●
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
<b>Chorro de antifrotti</b>					



## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad











Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	ARMEX ANTIGRAFITTI 25KG	5218617	0	○	○
	BOQ. CHORREADOR DE ACERO	6400379	0	○	○
	BOQUILLA DE GOMA PLANA	6402317	0	○	○
	GRANALLA SUPERBLAST 25KG	8379	0	○	○
	KIT CHORREADOR +1000L/H	6401365	0	○	○
	SONDA C/MANG. ARENADOR	6400375	0	○	○
<b>Cepillos de lavado</b>					
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○
<b>Boquilla especial</b>					
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○

## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○
<b>Limpieza de tuberías y drenajes</b>					
	""""INYECTOR DRENAJE 3/8"""" """"	2800894	0	○	○
	INYECTOR RATON 3 SALIDAS	46921	0	○	○
	MANG.TUBERIAS 10M + ACOPL	301002490	0	○	○
	RATON COMPLETO 20 MTS	6401268	0	○	○
	RATON LIMP DN6 S/INYECTOR	301002491	0	○	○
	RATON ROTATORIO 1/8 4 SAL	46918	0	○	○
<b>Lanza FlexoPower</b>					
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○
	MANGUERA FLEXOPOWER ROSCA	63251	0	○	○
<b>Filtros</b>					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	●	●














## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10</b>					
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN10</b>					
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	0	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○














## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	●	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	●
<b>Manguera de Alta Presión, DN8</b>					
	MANGUERA DN8 10M 2W CON A	101405770	0	○	○
	MANGUERA DN8 15M	301001100	0	○	○
	MANGUERA DN8 20M 1W - 3/8	1405666	0	○	○
<b>Sistemas de acoplamiento ERGO</b>					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○
















## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
<b>Manguera de Alta Presión, DN12</b>					
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○
<b>Cepillos rotativos</b>					
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO 1700MM	6400016	0	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○
<b>Lanza especial</b>					
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○














## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○
	LIMPIADOR DE BAJOS	6400036	0	○	○
<b>Enrollador</b>					
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	○	●
<b>Inyector y spray de espuma</b>					
	DETERGENT TANK	107141635	0	○	○
	GARRAFA DETERGENTE 2,5L	106403162	0	○	○
	INYECTOR	6401245	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○














## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○
	NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950	106408236	0	○	○
<b>Otros</b>					
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○	○
	ASPIRADOR DE FANGOS COMPL	6402018	0	○	○
<b>Pistola de presión</b>					
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	0	●	●
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
<b>Boquilla Tomado con anillo indicador</b>					











## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119747	0	•	•
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
<b>Lanzas</b>					
	LANZA DOBLE QUIMICO 100MM	106402150	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○
<b>Lanza Tornado 3000</b>					
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
<b>Lanza Universal</b>					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○



## Hidrolimpiadora Industrial de alta eficiencia para uso de alta intensidad

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 7P-180/1260 FA 400/3/50 EU	MH 7P-180/1260 FAX 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○
<b>Lanza PowerSpeed</b>					
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 0680	106403096	0	○	○
<b>Limpieza de Superficies - Rotativo</b>					
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○

