
La solución ágil para un rendimiento dinámico para el cuidado del suelo







Acérquese más que nunca al borde

Llegue siempre a todos los rincones y pasillos

Diseñada para ofrecer un cuidado del suelo de alto rendimiento sin interferir en su trabajo diario, la SC5000, compacta y altamente maniobrable, está diseñada para limpiar con éxito los entornos más desafiantes.

Con una visión clara de cada ruta de limpieza y controles ergonómicos para un uso intuitivo con una formación mínima, su operario puede centrarse en hacer el trabajo de forma rápida y eficaz, a la vez que mantiene plena conciencia de su entorno.

Uniendo un funcionamiento sencillo con el rendimiento fiable de la máquinas Nilfisk tenemos una nueva máquina más eficiente que nunca, la SC5000 representa nuestro compromiso con una limpieza sencilla y fluida de principio a fin.



Más fácil que nunca

Todas las funciones están integradas en el volante, incluidas las configuraciones de SmartKey y SupervisorKey específicas del usuario, de modo que los operadores pueden ajustar la configuración de la SC5000 para adaptarla a cualquier trabajo.

La información de servicio y mantenimiento se proporciona a través de la gran pantalla digital.





Rápida y ágil

Gracias a su excelente radio de giro, la SC5000 es adecuada para girar cualquier esquina y recorrer los pasillos sin ninguna interrupción incluso en entornos de mucho tráfico.



Convierta los mayores desafíos en pequeños

Gestione los entornos de limpieza más complejos con confianza, en cualquier industria

Almacén y logística

En espacios que pueden ser completamente abiertos o extremadamente estrechos, la ágil SC5000 deja los suelos impecables y seguros en menos tiempo, y no interrumpe su negocio.

Industria ligera

La tecnología SmartFlow™ permite a la SC5000 alcanzar un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia de recursos, sin comprometer la seguridad ni los resultados de limpieza.

Industria pesada

Con una visibilidad total del entorno y techo protector opcional, la SC5000 garantiza la seguridad a la vez que mantiene su nivel de limpieza.

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC 5000 860D	SC 5000 810C	SC 5000 910C
Número de referencia		56117805	56117807	56117808
Tipo de plataforma de fregado		Disco	Cilíndrica	Cilíndrica
Ancho de fregado	mm	860	810	910
Máxima productividad de limpieza por hora	m²/h	7310/5120	6880/4820	7740/5410
Tamaño del cepillo fregado	mm	430	810	910
Potencia del motor del cepillo	W	750	550	550
Capacidad del depósito de solución/recuperación	L	140/147	140/147	140/147
Subida en rampa en modo trabajo	%	12	12	12
Nivel de sonido	dB(A) +/-3	61	63	63
Voltaje	V	36	36	36
Velocidad del cepillo	r.p.m.	250	776,5	776,5

