

ecoflex™



LA MEJOR LIMPIEZA Y  
SECADO DE SU CATEGORÍA



**Nilfisk**

trusted since 1906

# AUMENTAMOS EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE LA LIMPIEZA

La nueva Nilfisk SC6500 está preparada para limpiar y secar grandes áreas de manera eficiente sin ningún problema.

Esta máquina le asegura una gran potencia y productividad tanto si se trata de limpiar zonas industriales o comerciales.

La SC6500 está disponible en 4 versiones que le permiten ajustarse a todas las necesidades de limpieza, ofrece dos anchos de fregado de 1 y 1,3 m. Disponible en disco o cilíndrica. El resultado es una máquina insuperable en términos de rendimiento de limpieza y esto se debe a su alta presión de los cepillos y su secado tan efectivo.

La productividad aumenta gracias al motor de tracción que alcanza una velocidad de 9 km/h. También es importante tener en cuenta el nivel sonoro 70 dB(A) que permite trabajar en áreas sensibles al ruido.

El motor lleva incorporado una reductora de alta calidad y con el sistema Ecoflex se ahorra agua, detergente y mano de obra.

- Productividad: Nuevo motor de tracción sin escobilla de bajo nivel sonoro con una mejor tracción y una velocidad de trabajo de 9 km/h.
- Facilidad de uso: Pomo de ajuste amarillo de la máquina para facilitar el mantenimiento.
- Limpieza sostenible gracias al sistema Ecoflex: Le permite un control completo del consumo de detergente y del agua con tan solo pulsar un botón, sin comprometer el rendimiento y ahorrando en mano de obra.
- Diseñada para trabajar: Tiene un depósito de 265 L y una autonomía de 5 horas.
- Fácil de manejar: Cerrojo del depósito de agua sucia perfeccionado.
- Control de dirección mejorado: Se necesita menos esfuerzo para conducir la máquina.
- Seguridad: Mayor rendimiento de los frenos, rodamientos mejorados y ruedas nuevas.

Un diseño mejor  
añade más valor.



Kit Ecoflex (opcional): acceso más fácil a las garrafas de detergente.



Doble cepillo lateral (modelo cilíndrico) para poder limpiar los bordes a la perfección.

**ecoflex**<sup>™</sup>

El excepcional sistema Ecoflex permite al operador combinar el rendimiento de limpieza de la máquina con el tipo de suciedad y el nivel de limpieza necesario para cada suelo. Cuando se encuentre áreas sucias, el operador podrá activar el botón de máxima potencia para una limpieza extra y después es muy sencillo volver a los ajustes originales para un menor uso de agua y de detergente. Green meets clean.



Volante inclinable que ofrece una mayor comodidad al operario al usarlo o al subirse a la máquina, compartimento ergonómico pensado en el confort y la seguridad del operario.



Depósito de agua sucia basculante.



Utilidad: Nuevo motor sin escobilla y sin mantenimiento, reductora de alta calidad y pomo para ajuste en amarillo.

# LA CONFIANZA ES NUESTRO LEMA CUANDO SE TRATA DE SERVICIO TÉCNICO

Un acceso rápido y fácil a un servicio técnico profesional es un factor clave para hacer funcionar sus operaciones de manera predecible, y con el máximo tiempo de funcionamiento. Le ayudamos a elegir el contrato de servicio que mejor le convenga en sus operaciones.



## CONTRATO DE SERVICIO STANDARD – MANTENIMIENTO PROFESIONAL

Este contrato contiene dos revisiones anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las averías y piezas de recambio igual que las visitas no van incluidas.



## CONTRATO DE SERVICIO PLUS – RENDIMIENTO OPTIMIZADO

Con el mantenimiento Plus tendrá controlado su mantenimiento y costes de reparación mientras es conocedor de que su rendimiento nunca está comprometido, sólo optimizado.



## CONTRATO DE SERVICIO PREMIUM – ACTIVIDAD MAXIMIZADA

Si el tiempo de actividad es su mayor preocupación, el servicio de mantenimiento Premium es la mejor opción. Incluye una visita trimestral, sin sorpresas financieras súbitas.



1. El sistema Ecoflex ayuda a ahorrar agua, detergente y mano de obra
2. Faldones de goma laterales ajustables que dan la presión apropiada para dejar los suelos completamente secos
3. Pomos de ajuste amarillos que facilitan el trabajo de mantenimiento
4. Motor de tracción sin mantenimiento que ofrece un rendimiento fiable, silencioso, potente y eficiente
5. Panel antigolpes que protege la plataforma de la fregadora
6. Los cepillos laterales ofrecen la mejor limpieza de los bordes
7. Los depósitos con capacidad de 265 L ayudan a que el tiempo productivo de fregado sea mayor
8. Doble sistema de aspiración que mejora la recogida de agua en suelos duros incluso en altas velocidades (opcional)
9. Ruedas de alta tracción anti marcas que mejoran la estabilidad y el control
10. Doble disco de freno que permite un frenado total incluso en suelos mojados

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unidad	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
Voltaje	V	36	36	36	36
Potencia nominal	W	4100	4400	5220	4400
Nivel de ruido	dB(A)	70	70	70	70
Rendimiento teórico/práctico	m <sup>2</sup> /h	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
Ancho de fregado	mm	1000	1000	1300	1300
Velocidad máxima	km/h	9	9	9	9
Depósito de agua sucia/limpia	L	265/265	265/265	265/265	265/265
Número y diámetro del cepillo	mm	2x505	2 cyl.x974	3x432	2 cyl.x1184
Presión del cepillo	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
Velocidad del cepillo	rpm	240	630	225	630
Largo x Ancho x Alto	cm	187x108x148	187x121x148	187x133x148	187x141x148
Peso	kg	1266	1314	1312	1353
Peso operativo	kg	1460	1508	1506	1547

Las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.