

T30S

Cuando la potencia es esencial





El aspirador industrial diseñado para hacer frente a las necesidades reales de la industria

T30S el más práctico de su categoría

El aspirador industrial trifásico T30S se caracteriza por su funcionalidad y operatividad consiguiendo la recuperación de los derechos sólidos y líquidos, resultado de la actividad de la industria, de una forma más rápida y más segura que nunca. La T30S se caracteriza por su firmeza y potencia. Se trata del aspirador más práctico de su categoría, disponible en tres versiones diferentes: con un depósito de 50 ó 100 litros y con sistema de descarga por gravedad a través de una bolsa de polietileno o Longopac® para la recogida de polvo.

El soporte para cable y manguera, el asa y la caja para accesorios optimizan la ergonomía del aspirador. Su diseño innovador está registrado en el Departamento de Diseño de la Unión Europea (OHIM). Desde hoy puede equipar a su empresa con un excelente aspirador industrial al mejor precio.

Práctico y funcional, el nuevo modelo T30S es el aspirador ideal para industrias, talleres mecánicos, sectores alimentarios, construcción y todas aquellas empresas que busquen un aspirador con la mejor relación calidad/precio.

Diversos estudios de mercado certifican que el nuevo modelo T30S es el aspirador más práctico de su categoría, además de ser potente y de excelente calidad. La turbina de canal

lateral de 3 kW permite recoger desechos de forma continua, aportando fiabilidad y permitiendo un ahorro considerable de tiempo y recursos.

La turbina está colocada sobre el chasis dando una gran estabilidad, hecho muy apreciado en sectores industriales. La seguridad se denota también gracias a los filtros, los cuales son extremadamente eficientes, disponibles en clase L o M.

El rendimiento del filtrado se asegura mediante el sacudidor manual estándar.

Por todas esas razones la T30S es una gran aspiradora industrial, el mejor en su categoría a un precio realmente atractivo..



Plus



Soporte del asa: todos los accesorios cerca del operador



Soporte de cable y caja para accesorios: funcional



Turbina del caudal lateral silencioso



Sacudidor del filtro: filtrado eficiente



sistema de descarga por gravedad con Longo-pac®



Depósito muy práctico con ruedas y asa

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	T30S
Voltaje	V	400
Frecuencia	Hz	50
Clase de protección	IP	55
Aislamiento	Class	F
Potencia nominal	kW	3
Flujo de aire sin manguera	L/s	97
Aspiración máxima	mmH2O	3100
Nivel de presión sonora	dB(A)	70
Capacidad del depósito	L	50-100
Filtro área principal	cm ²	19500
Entrada	mm	70
Medidas	cm	600 x 980 x 1250-1530
Peso	kg	100-103