

SC1500

# Un paso hacia delante para una calidad superior, renovada y fiable





Panel totalmente intuitivo, un solo movimiento y podrás utilizar el menú fácilmente para ajustarlo. La SC1500 fácil de usar, incluso para los principiantes.



Al ser silenciosa, permite limpiar a cualquier hora en zonas sensibles tales como hospitales o colegios.



44 litros de depósito que permite limpiar hasta 75 minutos sin recargar.

# Suba a la máquina, presione el pedal y empiece a limpiar

La SC1500 es una innovadora fregadora que ofrece una eficiencia, una facilidad de uso, una calidad y una fiabilidad realmente sin precedentes. Además es una inversión de calidad Nilfisk que le dará muy buenos resultados.

La SC1500 es fácil de usar a cualquier nivel. Pulse un botón y arranque. Su intuitiva pantalla LCD y su tamaño compacto hace fácil el manejo de la máquina desde la primera vez.

Es fácil de manejar, tiene una gran capacidad y trabaja de forma silenciosa. La SC1500 es la alternativa perfecta para hospitales y centros de cuidados, escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas, supermercados y centros deportivos.

Todas las máquinas de Nilfisk, están pensadas para cubrir sus necesidades. Son ergonómicas, confortables y sencillas con un control intuitivo que reduce la fatiga y requiere el mínimo esfuerzo. Podrá realizar su trabajo de forma más eficiente, a la vez que ahorra tiempo y dinero.

- Fácil de manejar. Enciende y arranca.
- Encienda la fregadora y dos cepillos presionaran el suelo asegurando la máxima limpieza.
- Panel intuitivo y menú fácil de usar para ajustar los parámetros de limpieza a cada tipo de suelo.
- Depósito de 44 litros con un controlador electrónico de agua que permite limpiar hasta en 75 minutos sin recargar.
- Opción de modo en silencio, que la convierte en ideal para zonas sensibles al ruido.
- Cuida el medio ambiente y dispone del sistema Ecoflex como opción.



Por qué caminar cuando puedes conseguir una mejor productividad, subido en ella.



Pulse un botón y consigue 51 cm de fregado con un fácil manejo.



# La fiabilidad es muy importante para nosotros cuando se trata de un servicio

Una máquina Nilfisk funciona de manera óptima cuando se tiene un cuidado regular y se realizan visitas de mantenimiento. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima: tres niveles de servicio que reflejan los diferentes requisitos de la máquina y un suministro opcional de una máquina sustituta en situaciones críticas

## Soluciones de servicio estándar - Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas de mantenimiento anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas de avería y las piezas de recambio se facturan por separado.

## Soluciones de servicio Plus - Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá un control sobre sus costes de mantenimiento y reparación a la vez que sabá que su desempeño nunca se verá perjudicado, sólo optimizado.

## Soluciones de servicio Premium - Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad y su principal preocupación, las soluciones de servicios Premium son la mejor opción. Incluyen una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

51 cms de ancho y dos paneles de presión (23/30kg) para una perfecto rendimiento. →

44 litros de depósito que permite trabajar más tiempo seguido elevando la productividad →

Sistema Ecoflex opcional que permite ajustar el caudal de agua, detergente y la presión de los cepillos sólo cuando la superficie lo requiere. →

Fácil de extraer y limpiar la boquilla sin necesidad de utilizar herramientas. →



← Pulse un botón y empiece a limpiar - rápido y práctico

← Menú fácil de utilizar que permite realizar cambios en los parámetros de limpieza

← Panel totalmente innovador e intuitivo que requiere poca formación.

← Bajo centro de gravedad que hace estable y segura la máquina. Parachoque para proteger el cepillo.

## Especificaciones técnicas

Descripción	Unidades	SC1500
Voltaje	V	24V
Potencia nominal	W	492
Cepillo motor	W	380
Motor de conducción	W	280
Nivel de presión de sonido a 1.5m	dB(A)	63.33 (60.8)
Productividad real/actual	m <sup>2</sup> /h	2438/1707
Ancho de fregado	mm	510
Velocidad máxima	km/h	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Solución/Recuperación tanque	litre	44/46
Cepillo/Diámetro almohadilla	mm	510
Presión de cepillo	kg	23/30
Cepillo/Rapidez almohadilla	rpm	140
Máxima corriente	h	3.5
Tamaño compartimento batería	mm	457x455x274
Largo x ancho x alto	cm	123x61x133
Peso neto	kg	161
Peso operativo	kg	326

Las especificaciones y detalles están sujetas a cambios sin compromiso previo.