

## Innovadora fregadora con conductor acompañante

La SC 1500 es una fregadora a conductor acompañante que ofrece una eficiencia sin precedentes, incrementando su rendimiento, calidad y fiabilidad. Es una inversión de calidad de Nilfisk que dará sus frutos año tras año.

SC 1500 ofrece una gran facilidad de uso. Tan solo un paso hacia delante y ya puedes empezar a limpiar. Su pantalla intuitiva la convierte en fácil de manejar para el operario, incluso por primera vez, con un pequeño tamaño y dirección a mano que permiten maniobrar fácilmente.



Gracias a su gran manejo, gran capacidad y su funcionamiento silenciosa, la SC 1500 es la opción ideal para hospitales, escuelas, oficinas, restaurantes, tiendas y supermercados junto con centros de deportes. Gran nivel de calidad, rendimiento y fiabilidad.

- Mango ergonómico.
- Presión de los cepillos ajustables para asegurar un alto rendimiento.
- Panel totalmente intuitivo dónde se pueden ajustar los parámetros de limpieza y el tipo de suelo.
- Depósito de 44 litros con control electrónico del flujo de agua que permite limpiar hasta 75 mins por depósito.
- Bajo nivel sonoro y opción del modo silencioso. Ideal para zonas sensibles al ruido.
- Sistema de mezcla de detergente Ecoflex (opcional).



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

### • Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 1500 51 D
<b>Labios</b>				
	BLADE BOQUILLA 510MM 20 RED GUM KIT	56104483	1	•
<b>Faldón anti-salpicadura</b>				
	SKIRT BRUSH	56104240	1	•
<b>Otros</b>				
	DEBRIS CAGE KIT	56104360	1	•
	KIT-REFILLING HOSE	56112355	1	•

Modelo

SC 1500 51 D

Num. Ref.

56104002

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Versión a baterías

•

Panel de control One-Touch™

•

Bandeja de residuos

•

Ecoflex preparado

•



## Innovadora fregadora con conductor acompañante

Modelo	SC 1500 51 D
--------	--------------

Num. Ref.	56104002
-----------	----------

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Boquilla de secado	•
--------------------	---











Especificaciones técnicas	SC 1500 51 D
---------------------------	--------------

Máximo tiempo de funcionamiento	3.5 HOURS
Velocidad máxima (km/h)	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Voltaje (V)	24
Clase de proteccion ip	IPX3
Clase de aislamiento	F
Potencia (W)	840
Motor cepillo (W)	380
Potencia del motor de tracción (W)	280
Potencia motor aspiración (W)	420
Caudal (l/seg)	26.1
Vacio (kPa)	14.2
Nivel de ruido dB(A)	63 (61)
Rendimiento teórico/práctico (m <sup>2</sup> /h)	2142/1499
Ancho de fregado (mm)	510
Anchura pasillo mínima (cm)	151
Subida de rampa (%)	4.5-8
Caudal de agua (l/min.)	0.4/1.9
Depósito solución limpiadora/recuperación (l)	44/46
Ancho boquilla aspiración (mm)	680
Presión cepillo (kg)	23/40
Velocidad cepillo (RPM)	140
Tipo y cantidad de cepillos	1 Disc
Largo x ancho x alto (mm)	1230x610x1330
Tamaño compartimiento batería (L x A x A) (mm)	457x457x283
Peso bruto (kg)	326
Peso neto (kg)	161












## Innovadora fregadora con conductor acompañante









● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 1500 51 D
<b>Baterías</b>				
	BATERIA12V 110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	□
	BATERIA 6V 180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	□
	BATERIA 6V 200AH TUBULAR MONOBLOC	80563200	4	□
	BATERIA 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	□
<b>Cargador externo</b>				
	CARGADOR EXT HF 24V 20A SB175R	80522421	1	□
	CHARGER HF 24V 25A SB175R	80542426	1	□
<b>Cepillo disco 510 mm</b>				
	DISCO CEPILLO 20 AGLITE	56505793	1	○
	DISCO CEPILLO 20 DYNA GR	56505792	1	○
	CEPILLO DE DISCO-20 UNION MIX 3 LUG	56505796	1	○
	CEPILLO PROLITE 20in 510MM	56505795	1	○
	DISC BRUSH-20 MIDGRIT 3 LUG	56505797	1	○

## Innovadora fregadora con conductor acompañante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 1500 51 D
	DISC BRUSH-20 MIDLITE 3 LUG	56505798	1	○
	DISC BRUSH-20 PROLENE 3 LUG	56505794	1	○
	DISCO CEPILLO-20 MAGNAGRIT 3 LUG	56505791	1	○
<b>Portadiscos</b>				
	PAD HOLDER-20 3 LUG	56505790	1	○
<b>Disco 505 mm</b>				
	CAJA 5D. 505MM BLANCO	10001960	1	○
	CAJA 5D. 505MM ROJO	10001959	1	○
	CAJA 5D. 508MM ECO AZUL	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5PCS	10001958	1	○
	PAD AZUL ø 505MM 20" 5 U	ES15EL0000081	1	○
	PAD BLANCO ø 505MM 20" 5 U	ES15EL0000079	1	○
	PAD MARRON ø 505MM 20" 5 U	ES15EL0000083	1	○
	PAD NEGRO ø 505MM 20" 5 U	ES15EL0000084	1	○
	PAD ROJO ø 505MM 20" 5 U	ES15EL0000080	1	○
	PAD VERDE ø 505MM 20" 5 U	ES15EL0000082	1	○
<b>Discos especiales</b>				
	DISCOS DIAMOND 508MM	10002348	1	○

## Innovadora fregadora con conductor acompañante

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	SC 1500 51 D
	DISCOS DIAMOND 508MM A	10002350	1	○
	DISCOS DIAMOND 508MM B	10002349	1	○
	DISCOS DIAMOND 508MM V	10002351	1	○
<b>Cargador incorporado</b>				
	CHARGER BATTERY ON BOARD	56104403	1	□
<b>Sistema Ecoflex</b>				
	ECOFLEX BOTTLE 5L	56104190	1	○
	KIT ECOFLEX SC1500	56104192	1	□
<b>Otros</b>				
	DEBRIS CAGE KIT	56104360	1	●
	KIT-REFILLING HOSE	56112355	1	●
<b>Faldón anti-salpicadura</b>				
	SKIRT BRUSH	56104240	1	●
<b>Labios</b>				
	BLADE BOQUILLA 510MM 20 RED GUM KIT	56104483	1	●
	SQUEEGEE KIT-BLADE-PU	56104325	1	○
<b>Detergente</b>				
	LIMPOL POR LITRO	ES15L01900610	0	○
<b>Baterías de ácido</b>				
	BATERIA TUBULAR 200Ah 6V	ES1501970042E	4	□
	BATT. 6V-200AH TUBULAR MO	ES1501970042C	4	□



## Innovadora fregadora con conductor acompañante

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	SC 1500 51 D
<b>Baterías de gel</b>			
BATT. 6V-180AH GEL MONOBL	ES1501970037E	4	□
<b>Cargadores MIX</b>			
CARGADOR CBHF2 SERIE	ES1580542430	1	□
<b>Cepillo cilíndrico 500mm</b>			
CEPILLO 20 MAGNA GRIT	ES15E56505791	1	○

